

## SUORITUSTASOILMOITUS

### DoP No 997

1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste:

**Katso tuotenumero liitteen sarakkeesta I**

2. Tyyppi-, erä- tai sarjanumero tai muu merkintä, jonka ansiosta rakennustuotteet voidaan tunnistaa, kuten 11 artiklan 4 kohdassa edellytetään:

**Ei sovellettavissa**

3. Valmistajan ennakoima, sovellettavan yhdenmukaistetun teknisen eritelmän mukainen rakennustuotteen aiottu käyttötarkoitus tai -tarkoitukset:

**Henkilökohtainen hygienia (PH) – seinään ja lattiaan asennettu WC**

4. Valmistajan nimi, rekisteröity kaupp nimi tai tavaramerkki sekä osoite, josta valmistajaan saa yhteyden, kuten 11 artiklan 5 kohdassa edellytetään:

**WISA BV  
DRIEPOORTENWEG 5  
NL – 6802 CD ARNHEM  
T: +31 (0)26 362 90 20 – WWW.WISA-SANITAIR.COM**

5. Mahdollisen valtuutetun edustajan, jonka toimeksiantoon kuuluvat 12 artiklan 2 kohdassa eritellyt tehtävät, nimi sekä osoite, josta tähän saa yhteyden:

6. Rakennustuotteen suoritusason pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmä(t) liitteen V mukaisesti:

**Järjestelmä 4**

7. Kun kyse on yhdenmukaistetun standardin piiriin kuuluvan rakennustuotteen suoritusasoilmoituksesta:

**Tuotetyypin määrittäminen perustuen tyyppitestaukseen sekä valmistajan tehtaalla suorittamaan tuotannon valvontaan.**

8. Kun kyse on suoritusasoilmoituksesta, joka koskee rakennustuotetta, josta on annettu eurooppalainen tekninen arviointi:

**Ei sovellettavissa**

9. Ilmoitetut suoritusasot

Perusominaisuudet	Suoritusaso	Yhdenmukaistetut tekniset eritelmät
Huuhdeluveden kapasiteetti (CF)	Hyväksytty	EN 997; 2013
Takaisinvirtauksen esto (BP)	Hyväksytty	
Puhdistettavuus (CA)	Hyväksytty	
Kantavuus (LR)	Hyväksytty	
Vesi- ja vuototiiviys (WL)	Hyväksytty	
Venttiilin kestävyyskoe (VR)	Ei sovellettavissa	
Kestävyys (DA)	Hyväksytty	

10. Edellä 1 ja 2 kohdassa yksilöidyn tuotteen suoritusasot ovat 9 kohdassa ilmoitettujen suoritusasojen mukaiset. Tämä suoritusasoilmoitus on annettu 4 kohdassa ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:



Ing. G. Vrieling, QA-Manager  
Arnhem, 13-08-2015